

<Odesi> Guide de l'utilisateur

Table des matières

1. Qu'est-ce qu'<Odesi>?	2
2. Données disponibles sur le portail <Odesi>	3
3. Langues	3
3.1 Langues de l'interface de recherche d'<Odesi>	3
3.2 Langues de navigation dans l'interface Nesstar.....	3
3.3 Disponibilité des enquêtes en français sur le portail <Odesi>	3
3.4 Trouver le titre en anglais d'une enquête à partir de son titre en français	5
4. Les fonctions Parcourir et Rechercher	5
4.1 Parcourir.....	5
4.2 L'interface de recherche du portail <Odesi>.....	6
4.3 Rechercher dans <Odesi> (recherche simple).....	7
4.4 Rechercher dans <Odesi> (recherche avancée).....	8
4.5 Trucs pour la recherche (expression exacte, troncature)	8
5. Lancer une recherche	9
6. Les résultats de la recherche	9
7. Téléchargement et manipulation des données (Nesstar)	12
7.1 Téléchargement du fichier complet d'une enquête	13
8. Création d'un tableau avec le portail <Odesi>	14
8.1 Manipulation d'un tableau.....	15
8.2 Pondération d'un tableau	16
8.3 Création d'un diagramme à partir d'un tableau	16
9. Analyse de base avec le portail <Odesi>	17
9.1 La corrélation	17
9.2 La régression	17
10. Téléchargement de fichiers de données agrégées (Excel, IVT-Beyond2020)	19
10.1 Fichiers Excel	19
10.2 Fichiers IVT -B2020 (téléchargez le logiciel B2020 au besoin)	19

1. Qu'est-ce qu'<Odesi>?

<Odesi> est un portail de recherche, d'analyse et de téléchargement de fichiers d'enquêtes (microdonnées) et de tableaux de données agrégées.

Il est composé d'une interface web pour la recherche dans les métadonnées (description des données), reliée à l'application Nesstar pour le téléchargement des fichiers de microdonnées et l'analyse en ligne.

English

Parcourir

Recherche :

population active Titre

Date : Plus anciennes Présent

Par collection :

<odesi> (Téléchargement des données disponible)

Statistique Canada (microdonnées)

Statistique Canada (agrégées)

Sondages d'opinion publique

Autres données canadiennes

Autres collections : (Téléchargement direct non disponible)

CORA

ICPSR

Chercher

Interface de recherche Odesi

Résultats Afficher 1 à 10 sur 509

Trier par: Pertinence Date

Enquête sur la population active, janvier 2015 [Canada]

L'Enquête sur la population active (EPA) fournit des estimations de l'emploi et du chômage, lesquelles figurent parmi les mesures les plus actuelles et les plus importantes de la performance de l'économie canadienne. Parmi les principales séries ... voir plus



DESCRIPTION TABLEAU ANALYSE

Enquête sur la population active, janvier 2015 [Canada]

Jeu de données: Enquête sur la population active, janvier 2015 [Canada]

Enquête sur la population active, janvier 2015

Variable PROV: Province

QUESTION LITTÉRALE

Province

Valeurs	Catégories	N	
10	Terre-Neuve	3723	443 373,0 1,5%
11	Île-du-Prince-Édouard	2669	120 778,0 0,4%
12	Nouvelle-Écosse	5271	784 059,0 2,7%
13	Nouveau Brunswick	4936	622 016,0 2,1%
24	Québec	17988	6 824 971,0 23,6%
35	Ontario	29638	11 329 143,0 38,9%
46	Manitoba	9267	982 455,0 3,4%
47	Saskatchewan	7124	857 774,0 2,9%
48	Alberta	10350	3 323 029,0 11,4%
59	Colombie-Britannique	11816	3 851 606,0 13,2%

STATISTIQUES SOMMAIRES

Cas valides	102762	2.9139204E7
Cas manquants	0	0,0

Cette variable est numérique

Accès aux données : Nesstar

2. Données disponibles sur le portail <Odesi>

- Données d'enquêtes de Statistique Canada (microdonnées)
- Tableaux de données agrégées de Statistique Canada
- **Sondages d'opinion publique (Gallup, Léger Marketing)***
- Autres fichiers de données canadiennes (Canadian Millenium Sholarship Foundation, Canadian Policy Research network, Institute for Social Research, Canada Health Monitor, ...)
- Métadonnées de sondages (téléchargement via CORA)
- Métadonnées des fichiers de métadonnées de l'ICPSR

***Le téléchargement des données de sondage des firmes Ipsos Reid et Angus Reid Global n'est pas autorisé pour les usagers de l'Université Laval**

3. Langues

3.1 Langues de l'interface de recherche d'<Odesi>

L'interface de recherche d'<Odesi> est bilingue (anglais, français). La langue de l'interface peut être sélectionnée par le biais des liens English|Français dans le coin supérieur gauche de l'interface



3.2 Langues de navigation dans l'interface Nesstar

L'interface de navigation dans Nesstar est bilingue (anglais, français). La langue de l'interface peut être sélectionnée par les liens En|Fr dans le coin supérieur droit de l'interface



3.3 Disponibilité des enquêtes en français sur le portail <Odesi>

Les enquêtes de Statistique Canada **ne sont pas toutes disponibles en français** dans le système Odesi.

- Il peut donc être utile d'effectuer des recherches en français et en anglais dans le système.

Si une enquête en français n'est pas disponible dans le système, il faut rechercher la version anglaise du titre dans le champ titre de la fenêtre de recherche

Exemple :

Recherche de l'enquête « **Enquête sur les toxicomanies au Canada, 2004** » (Cette enquête n'est pas disponible en français, mais sa version anglaise existe)

Recherche :

enquête sur les toxicomanies au Canada, 2004 Titre

Date : Plus anciennes Présent

Par collection :

<odesi> (Téléchargement des données disponibles) **Autres collections :**
(Téléchargement direct non disponible)

Statistique Canada (microdonnées) Statistique Canada (agrégées) Sondages d'opinion publique Autres données canadiennes CORA ICPSR

Chercher

Aucun résultat trouvé.

Accès à la version anglaise de l'enquête :

Find data:

Canadian Addiction Survey, 2004 Titre

Date: Earliest Present

Collections:

All of <odesi> **Additional Collections:**
(No Direct Download Available)

Statistics Canada (Microdata) Statistics Canada (Aggregate data) Public Opinion Polls Other Canadian Data CORA ICPSR

Search

Results Showing 1 to 10 of about 23

Sort By: Relevance Date

Canadian Alcohol and Drug Use Monitoring Survey, 2012

The Canadian Alcohol and Drug Use Monitoring Survey (CADUMS) is an on-going survey on alcohol and other substance use, undertaken by the Controlled Substances and Tobacco Directorate, Health Canada. The survey asks respondents a number of health, ... [show more](#)

Explore & Download




3.4 Trouver le titre en anglais d'une enquête à partir de son titre en français

Utilisez [cette page](#) pour rechercher une enquête en français (avec la fonction CTL +F), cliquez sur le titre de l'enquête en français, et basculez sur la version anglaise de la page pour trouver le titre en anglais de cette enquête


4. Les fonctions Parcourir et Rechercher

4.1 Parcourir

La fonction Parcourir permet d'explorer les enquêtes disponibles par sujet, mots-clés, titre ou série



Après avoir cliqué sur Parcourir, une fenêtre NESSTAR s'ouvre, où les enquêtes en français apparaissent à la suite des enquêtes en anglais (surlignées en jaune sur cette saisie d'écran)



4.2 L'interface de recherche du portail <Odesi>



English

<odesi>

Parcourir

Contactez-nous

Ma Liste 0

Recherche :

Entrez votre terme de recherche

Tout

Date : Plus anciennes

Présent

Par collection :

<odesi> contient plus de 3535 ensembles de données téléchargeables pour les sciences sociales, auxquels s'ajoute la possibilité de naviguer dans un catalogue incluant plus de 13000 descriptions supplémentaires.

L'interface de recherche <Odesi> comporte 4 onglets :

<odesi>

Permet de revenir à l'interface de recherche à tout moment

Parcourir

Permet de naviguer dans les enquêtes par sujet (renvoie vers Nesstar)

Contactez-nous

Permet de poser une question à l'équipe d'<Odesi>, ou au bibliothécaire responsable de son institution en navigant dans la liste présentée par ordre alphabétique

Ma Liste

Permet d'ajouter des enquêtes spécifique dans une liste personnelle, et exporter des citations dans RefWork ou EndNote, ou encore les transmettre par courriel

4.3 Rechercher dans <Odesi> (recherche simple)

Par défaut, <Odesi> propose une **boîte de recherche** dans laquelle l'utilisateur peut inscrire des **mots-clés**.

Limitations de la recherche

Il est possible de limiter sa recherche selon des champs déterminés, la date et à l'intérieur de certaines collections spécifiques.

The screenshot shows the search interface with several annotations:

- Mots clés**: Points to the search input field labeled "Entrez votre terme de recherche".
- Collections**: Points to the "Par collection" section, specifically to the "Statistique Canada (agrégées)" option.
- Dates**: Points to the "Date" section, specifically to the "Plus anciennes" dropdown menu.
- Champs de recherche**: Points to a dropdown menu showing search criteria: "Tout", "Variable/Étiquette de la catégorie", "Titre", "Mots-clés", "Aperçu", and "Séries". A note next to it states: "**Le champ « Variable/Étiquette de la catégorie » permet de chercher dans les questions posées et les réponses fournies".

The search interface includes a search bar, a "Date" section with "Plus anciennes" and "Présent" options, a "Par collection" section with checkboxes for "<odesi> (Téléchargement des données disponibles)", "Statistique Canada (microdonnées)", "Statistique Canada (agrégées)", "Sondages d'opinion publique", "Autres données canadiennes", "Autres collections", "CORA", and "ICPSR". A blue "Chercher" button is at the bottom.

4.4 Rechercher dans <Odesi> (recherche avancée)


Pour effectuer une recherche avancée dans le portail <Odesi>, l'utilisateur doit ajouter des fenêtres à l'aide du symbole +, et choisir les opérateurs booléens [ET], [OU], [NOT], [NEAR] afin de lancer ses recherches dans des champs de recherche appropriés



4.5 Trucs pour la recherche (expression exacte, troncature)

Recherche d'expression exacte : pour rechercher une expression exacte, utilisez les guillemets. Très utile pour retrouver une enquête dont on connaît le titre.

Exemple



Troncatures pour élargir la recherche : utilisez les troncatures * et ? pour étendre votre recherche.

Exemples



Cette troncature de la racine tab recherche tous les mots qui commencent par tab comme tabac, tabagisme dans le champ choisi pour la recherche



Cette troncature du mot Canadi?n recherche les mots canadian, canadiens, canadien, canadiens, canadienne et canadiennes

5. Lancer une recherche

Pour lancer une recherche avec le portail <Odesi>, il suffit de taper les mots-clés recherchés dans la boîte de recherche, et choisir le ou les champs dans lesquels la recherche doit s'effectuer. On clique par la suite sur la barre **Chercher**

Recherche :

enquête sur le tabagisme chez les jeunes Titre [v] +

Date : Plus anciennes [v] Présent [v]

Par collection :

<odesi> (Téléchargement des données disponibles) **Autres collections :**
(Téléchargement direct non disponible)

Statistique Canada (microdonnées) **i**
 Statistique Canada (agrégées) **i**
 Sondages d'opinion publique **i**
 Autres données canadiennes **i**

CORA **i**
 ICPSR **i**

Chercher

6. Les résultats de la recherche

Lorsqu'il lance une recherche par mot-clé, l'utilisateur obtient une liste de résultats où les éléments importants à retenir pour bien gérer les résultats de sa recherche sont mis en évidence dans le schéma ci-dessous

Recherche :

Date :

Par collection :

<odesi> (Téléchargement des données disponibles)

- Statistique Canada (microdonnées) 
- Statistique Canada (agrégées) 
- Sondages d'opinion publique 
- Autres données canadiennes 

Autres collections :

- (Téléchargement direct non disponible)
- CORA 
 - ICPSR 

Accès à la documentation (métadonnées)
et à la description des variables en
cliquant sur le titre

Chercher

Tri par date
ou
pertinence

Résultats

Afficher 1 à 10 sur 68

Trier par:

Pertinence

Date

Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002 [Canada]

L'objectif principal de l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes de 2002 (ETJ) est de fournir des renseignements courants sur les habitudes en matière de tabagisme des jeunes de la 5e à la 9e (5e et 6e années du primaire et 1re, 2e et 3e ... [voir plus](#))

Explorer et télécharger 

Explorer et télécharger le fichier complet
ou un sous-ensemble par NESSTAR

Ajout à
la liste



6.1 Documentation et description des variables

Enquête sur le tabagisme chez les jeunes

Explorer et télécharger

Méthodologie

Guide de l'utilisateur
Manuel des codes
Questionnaires

Résumé Description de la recherche Documentation Toutes les Variables de l'Enquête 264

Résumé

L'objectif principal de l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes de 2002 (ETJ) est d'identifier les jeunes de la 5e à la 9e année (5e et 6e années du primaire et 1re, 2e et 3e années du secondaire au Québec) et dernière fois que cette enquête était menée soit en 1994. De plus, en 2002, on a recueilli des données de base : 7e à la 9e année (de la 1re à la 3e année du secondaire au Québec). Les résultats de l'Enquête sur le tabagisme et à la consommation de drogues ainsi qu'à élaborer de nouveaux programmes.

Titre parallèle Titre de l'enquête en anglais

Youth Smoking Survey 2002 [Canada]

Carte

Description des variables via NESSTAR

6.2 Description détaillée d'une enquête (par clic sur Toutes les variables de l'enquête)

Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002 [Canada]

Explorer et télécharger

Résumé Description de la recherche Documentation Toutes les Variables de l'Enquête 264 Variables Associées 264 + Ajouter à Ma liste

Première 1 2 3 4 5 * Dernier

Rapports par Page 10

ID	Nom	Label	Cas Valides	Cas Manquants	Minimum	Maximum	Catégories
1	PUMFID	Id pour le fichier de microdonnées	19018	0			
2	PROV	Province	19018	0	10	59	
3	REGION	Région	19018	0	1	5	Texte de la question, nombre de répondants
4	GRADE	Année	9018	0	5	9	
5	Y_Q02	Sexe de l'enfant	9016	0	1	2	Voir
6	Y_Q05A	Activités physiques SANS entraîneur	18949	69	1	4	Voir
7	Y_Q05B	Pratiqué sports AVEC entraîneur/instruc.	18910	108	1	4	Voir
8	Y_Q05C	Participé à des cours, danse, gym.	18872	146	1	4	Voir
9	Y_Q05D	Clubs d'art, de théâtre ou de musique	18841	177	1	4	Voir
10	Y_Q05E	Les guides, les scouts, les clubs 4-H	18841	177	1	4	Voir

Description complète de la variable via NESSTAR

Jeu de données: Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002 [Canada]

Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002

Variable Y_Q05A: Activités physiques SANS entraîneur

QUESTION LITTÉRALE

Durant les 12 derniers mois, combien de fois as-tu ... pratiqué des sports ou fait des activités physiques S.

Valeurs	Catégories	N	NP	
1	Jamais	1238	125 893,4	6,2%
2	Moins d'une fois par semaine	3107	340 561,3	16,8%
3	1 à 3 fois par semaine	7508	821 687,8	40,6%
4	4 fois ou plus par semaine	7096	733 546,0	36,3%
9	Non déclaré	69	5 817,2	

STATISTIQUES SOMMAIRES

Cas valides	18949	2021688.556
Cas manquants	69	5817.213
Minimum	1.0	
Maximum	4.0	

Cette variable est numérique

N=variable non pondérée
NP= variable pondérée

UNIVERS

Tous les répondants

7. Téléchargement et manipulation des données (Nesstar)

Le téléchargement des données se fait par le biais du lien

Explorer et télécharger 


En cliquant sur ce lien, vous êtes redirigé vers l'application Nesstar pour le téléchargement, et l'analyse des données.

L'application Nesstar

L'interface Nesstar est divisée en 2 sections :

La colonne de gauche permet d'accéder aux métadonnées des enquêtes (description de l'étude, description des fichiers de données, documentation de l'enquête) et à la liste des variables regroupées par catégorie.

L'espace de droite comprend les onglets de manipulation. Il permet de visualiser les informations, de télécharger un sous-ensemble ou un fichier au complet, de créer des tableaux, des graphiques et des analyses (corrélation et régression) en utilisant les onglets appropriés.



The screenshot shows the Nesstar application interface. On the left is a sidebar with a tree view of metadata and variables. On the right is the main content area with tabs for Description, Tableau, and Analyse. The main content area displays the variable 'Pratiqué sports AVEC entraîneur/instruc.' and a table of values with a bar chart.

Valeurs	Catégories	N	NP	
1	Jamais	4724	521 861,8	25,9%
2	Moins d'une fois par semaine	2704	296 589,7	14,7%
3	1 à 3 fois par semaine	7265	770 867,1	38,2%
4	4 fois ou plus par semaine	4217	429 142,5	21,3%
9	Non		9 044,7	

STATISTIQUE

Cas valides	Cas manquants
91	79


Minimum
Maximum
Cette variable est numérique

UNIVERS
Tous les répondants

Annotations in the image:

- A red box labeled 'Métadonnées et enquêtes regroupées par catégorie, titre, année' points to the sidebar tree view.
- A red box labeled 'Description Tableau Analyse' points to the main content area tabs.
- A red box labeled 'Onglets de manipulation' points to the main content area tabs.

Onglets de manipulation



7.1 Téléchargement du fichier complet d'une enquête

Pour télécharger le fichier complet d'une enquête sélectionnée dans la colonne de gauche (par exemple, l'enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002 [Canada]), cliquez sur l'icône de disquette. On vous proposera un format de fichier (SPSS, STATA, etc.) à choisir, et un fichier compressé sera téléchargé sur votre poste en cliquant à nouveau sur **Téléchargement**



Jeu de données: Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002 [Canada]

Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002

Télécharger

Veuillez sélectionner un format de données dans la liste.

Si vous souhaitez télécharger seulement une partie des données, cliquez sur le bouton "Sous-ensemble".

Cliquez sur "Téléchargement" pour poursuivre.


Il est possible qu'on vous demande un mot de passe.



Télécharger la **documentation**

Veuillez choisir un format de téléchargement dans la liste.

Cliquez sur "Téléchargement" pour commencer.



7.2 Téléchargement d'un sous-ensemble du fichier d'une enquête

Pour télécharger un sous ensemble d'une enquête (par exemple, l'enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002 [Canada]), cliquez sur l'icône de la disquette, choisissez le format de fichier voulu, et cliquez sur **SOUS-ENSEMBLE** (tel qu'illustré ci-dessus). Vous pourrez alors choisir les variables que vous voulez ajouter à votre sous-ensemble en cliquant sur les variables affichées dans la colonne de droite de l'écran

Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002 [Canada]

- Métadonnées
- Description des variables
 - Variable d'identification
 - Id pour le fichier de microdonnées** (Ajouter au sous-ensemble)
 - Variables géographiques
 - Province (Afficher la documentation)
 - Région
 - Variables démographiques
 - À propos de l'enfant
 - Alcool et drogues - 7e-9e années seulement
 - Docteur et dentiste
 - Expérience du tabagisme
 - École
 - Opinions et croyances
 - Parents et amis
 - Situation familiale
 - Pondération

Sous-ensemble à télécharger

Veillez créer un sous-ensemble en ajoutant variables
Cliquez sur «Ok» quand le sous-ensemble est complet pour retourner à la page de téléchargement.

Id pour le fichier de microdonnées

ENLEVER LA SÉLECTION ENLEVER TOUT OK

Filter is on

8. Création d'un tableau avec le portail <Odesi>

Pour croiser deux variables ou plus, sélectionnez l'onglet Tableau, cliquez sur les variables voulues puis ajoutez à la colonne ou à la rangée.

- d'activités (EPLA)
- Enquête sur la promotion de la santé (EPS)
- Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
- Enquête sur la santé et les limitations d'activités (ESLA)
- Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ)
 - 2002
 - Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002 [Canada]
 - Métadonnées
 - Description des variables
 - Variable d'identification
 - Id pour le fichier de microdonnées
 - Variables géographiques
 - Province (Ajouter à la rangée)
 - Région
 - Variables
 - Ajouter à la colonne
 - À propos de l'enfant
 - Ajouter au niveau
 - Alcool et drogues - 7e-9e années seulement
 - Ajouter comme mesure
 - Docteur et dentiste
 - Expérience du tabagisme
 - École
 - Opinions et croyances

Province: Catégories

	Code	Fréquence	% de tout	% de valide
Province				
Terre-Neuve-et-Labrador	10	1 574	8,3	8,3
Île-du-Prince-Édouard	11	1 091	5,7	5,7
Nouvelle-Écosse	12	1 784	9,4	9,4
Nouveau-Brunswick	13	1 656	8,7	8,7
Québec	24	3 229	17,0	17,0
Ontario	35	2 583	13,6	13,6
Manitoba	46	1 534	8,1	8,1
Saskatchewan	47	1 707	9,0	9,0
Alberta	48	1 442	7,6	7,6
Colombie-Britannique	59	2 418	12,7	12,7
Total		19 018	100,0	100,0

Copyright © Statistique Canada, 2004

8.1 Manipulation d'un tableau

Les menus déroulants associés à chaque variable permettent de modifier les données d'un tableau. Il est possible de sélectionner des valeurs spécifiques, transférer des variables de colonne en rangée, d'effectuer des calculs, etc. La boîte Type permet de modifier les valeurs/pourcentages du tableau.

Jeux de données: Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002 [Canada]

Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002

Province: Catégories | Année: Catégories | Type: Pourcentage de colonne

Tous
✓ Catégories
Sélection individuelle. 7e a

Année

Province

Terre-Neuve-et-Labrador

Île-du-Prince-Édouard

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Colombie-Britannique

Total

N=

Envoyer vers rangée
Envoyer au niveau
Enlever du tableau
Insérer un calcul...

	8,0	7,5	8,7	8,3		
	5,9	5,6	5,8	5,7		
	10,5	10,1	8,5	9,4		
	8,0	9,2	8,9	8,6	8,9	8,7
	17,9	16,4	18,1	17,2	15,5	17,0
	15,0	14,0	11,9	13,8	13,3	13,6
	8,4	7,9	7,4	7,8	8,8	8,1
	8,6	8,9	8,3	8,4	10,5	9,0
	6,8	7,9	7,8	8,7	6,7	7,6
	11,7	12,9	13,3	12,3	13,3	12,7
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	3 544	3 717	3 725	3 960	4 072	19 018

Pour effacer le tableau, le pondérer, l'exporter en format xsl ou pdf, l'imprimer, utilisez les icônes appropriées :



8.2 Pondération d'un tableau

Pour pondérer les données du tableau, cliquez sur l'icône pondération



Sélectionnez la variable de poids de l'enquête et l'envoyer vers la droite, puis OK;
La phrase *Pondération en place* apparaîtra sous le tableau.

DESCRIPTION TABLEAU ANALYSE

Jeu de données: Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002 [Canada]
Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002

Pondération
Variables de pondération définies dans l'étude.

Variables de pondération sélectionnées
Poids du FMGD

OK EFFACER

Saskatchewan	3,2	3,3	3,3	3,4	
Alberta	10,7	10,8	10,5	11,0	1
Colombie-Britannique	12,0	12,3	11,9	12,5	1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	10
N=	396 859,5	406 037,3	424 836,5	404 250,0	395 52

Pondération en place

Copyright © Statistique Canada, 2004

8.3 Création d'un diagramme à partir d'un tableau

Pour créer un diagramme à partir des données d'un tableau, cliquez sur l'icône diagramme



Pour créer un diagramme à partir du tableau, cliquez sur l'icône Diagramme en bâtons puis sélectionnez le type de diagramme. Les menus déroulants du tableau restent disponibles pour modifier les données du diagramme.

Pour l'imprimer, cliquez sur l'icône Prévisualisation.

Pour copier/coller le diagramme, faites un clic droit sur celui-ci, copiez l'image et la collez dans un document.

9. Analyse de base avec le portail <Odesi>

L'onglet Analyse permet d'effectuer 2 types d'analyse : corrélation et régression.

9.1 La corrélation

Pour la corrélation, sélectionnez les variables dans la colonne de gauche, et suivez les étapes indiquées.

The screenshot shows the Odesi analysis interface. At the top, there are three main tabs: 'DESCRIPTION', 'TABLEAU', and 'ANALYSE'. Under 'ANALYSE', there are two sub-tabs: 'CORRÉLATION' (highlighted in yellow) and 'RÉGRESSION'. The main content area displays the following information:

- Jeu de données: Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002 [Canada]
- Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002
- Par liste **Analyse de corrélation:** [\[Changer à corrélation par pair\]](#)
- Variables:**
Aucune variable ajoutée
- A yellow callout box with the text: "Choisissez des variables dans l'arbre de gauche."
- Below the callout, there are two empty rectangular boxes and the text "Pondération en place".
- At the bottom left, there is a vertical scrollbar.
- At the bottom, the copyright notice reads: "Copyright © Statistique Canada, 2004".

9.2 La régression

Pour la régression, sélectionnez la variable indépendante puis une ou plusieurs variables dépendantes.

- Enquête sur la promotion de la santé (EPS)
- Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
- Enquête sur la santé et les limitations d'activités (ESLA)
- Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (ETJ)
 - 2002
 - Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002 [Canada]
 - Métadonnées
 - Description des variables
 - Variable d'identification
 - Id pour le fichier de microdonnées
 - Variables géographiques
 - Provinc
 - Régio
 - Variable
 - Année
 - Sexe
 - À propos de l'enfant
 - Activités physiques SANS entraîneur
 - Pratiqué sports AVEC entraîneur/instruc.
 - Participé à des cours, danse, gym.
 - Clubs d'art, de théâtre ou de musique
 - Les guides, les scouts, les clubs 4-H
 - Fait des passe-temps ou du bricolage
 - Joué à des jeux vidéo ou

Analyse de régression:

Variable dépendante:
Aucune variable dépendante ajoutée

Variable indépendante:
Aucune variable indépendante ajoutée

Veillez ajouter les variables à la régression en sélectionnant une variable dans l'arbre de gauche. Choisissez une variable dépendante, et ajouter une ou plusieurs variables indépendantes.

	B	SE B	Beta	T	Importance	Tolérance
	-	-	-	-	-	-

Intercepte	-
N Valide	-
R Multiple	-
R au carré multiple	-
R au carré ajusté	-
Valeur F	-
Signe F	-

Il est possible de générer la matrice de corrélation pour l'analyse de régression
Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2002

Analyse de régression:

Variable dépendante:
Participé à des cours, danse, gym. [\[Enlever\]](#)


Variable indépendante:
Sexe de l'enfant [\[Enlever\]](#)

	B	SE B	Beta	T	Importance	Tolérance
Sexe de l'enfant	0,39	0,02	0,18	25,82	0,0000	1,00

Intercepte	1,40
N Valide	18 872,00
R Multiple	0,185
R au carré multiple	0,034
R au carré ajusté	0,034
Valeur F	666,66
Signe F	0,0000

[Afficher la matrice de corrélation](#)

Pour générer un nuage de points, cliquez sur l'icône de la barre du haut.



10. Téléchargement de fichiers de données agrégées (Excel, IVT-Beyond2020)

10.1 Fichiers Excel

Enquête sur les dépenses des ménages, 2010 [Canada] [Tableaux Excel]

Les renseignements sur les habitudes de dépenses, les caractéristiques du logement et l'équipement ménager des ménages canadiens des 10 provinces et trois territoires

ENQUÊTE SUR LES DÉPENSES DES MÉNAGES, [CANADA] 2010

Tableaux de données agrégées - Format Excel

Téléchargement

Données sur les dépenses des ménages

[Détail des dépenses moyennes des ménages selon l'âge de la personne de référence, Canada, 2010](#)

[Détail des dépenses alimentaires moyennes des ménages, Canada, régions et provinces, 2010](#)

[Détail des dépenses moyennes des ménages, Canada, régions et provinces, 2010](#)

[Détail des dépenses moyennes des ménages par quintile de revenu des ménages, Canada et provinces, 2010](#)

[Détail des dépenses moyennes des ménages selon le mode d'occupation du logement, Canada, 2010](#)

10.2 Fichiers IVT -B2020 (téléchargez le logiciel B2020 au besoin)

Recensement de la population, 1996 [Canada]: Série Dimensions [Fichiers B2020]

La Série Dimensions fait une analyse plus approfondie des données du recensement. L'information est assemblée selon des sujets d'intérêt spéciaux et lie un grand nombre de variables. On trouve les régions géographiques suivantes: ... [voir plus](#)

Téléchargement

Accueil

Contactez-nous

Téléchargez Beyond 20/20

Statistique Canada

SÉRIE «DIMENSIONS» - Recensement de 1996 [Format Beyond 20/20]

Résumé: Donne un accès rapide aux caractéristiques de la population canadienne par thèmes significatifs. Pour la plupart, les niveaux géographiques suivants sont fournis: Canada, provinces recensement et les subdivisions de recensement sont aussi fournis.

Allez à:

[Documentation](#)

[Caractéristiques démographiques canadiennes](#)

[Caractéristiques ethnoculturelles et sociales de la population canadienne](#)

[Revenu et gains au Canada en 1990 et en 1995](#)