Importation de références en lot

L'importation en lot de références est utile pour organiser efficacement des sources bibliographiques, que ce soit pour les synthèses de connaissances, la gestion de projets ou la création de bibliographies.

La majorité des bases de données offre la possibilité d'importer en lot l'ensemble des notices repérées à l'aide d'un fichier en format RIS. Ce type de format est compatible avec EndNote, Zotero ainsi que Covidence.

La procédure pour la création d'un fichier en format RIS peut varier selon la base de données et l'interface utilisée. Consultez les procédures suivantes :

Bases de données et interfaces

PubMed.gov2
OVID MEDLINE, ERIC, PsycINFO, Social Work Abstracts, FSTA, CAB Abstracts, etc
EBSCOhost CINAHL Plus with Full Text, Education Source, ERIC, etc
Cochrane Library (Wiley)
Embase.com
ProQuest ABI/INFORM global, Social Services Abstract, Sports Medicine & Education Index, etc.
Engineering Village Compendex, Inspec, GEOBASE, GeoRef et Knovel
Web of Science Core collection (8 index), SciELO, Preprint Citation index, etc



Sauf mention contraire, Importation de références en lot, par Bibliothèque de l'Université Laval et sous licence <u>CCBY 4.0</u>



PubMed.gov

La procédure d'importation en lot permet d'importer un maximum de 10 000 notices. Si le nombre de références à importer est supérieur à 10 000, filtrez vos résultats par intervalle de date ou d'année (Custom Range).

La base de données PubMed.gov ne crée pas de fichier *.ris* pour l'importation en lot de notices. Vous devez donc utiliser un autre type de fichier. Pour importer en lot vers un logiciel de gestion des références (EndNote ou Zotero), vous devez utiliser un fichier .nbib. Tandis que pour importer en lot vers Covidence, vous devez sauvegarder un en format PubMed.

Voici la procédure pour importer en lot des notices vers un logiciel de gestion des références (EndNote ou Zotero) :

- 1. Cliquez le bouton Send to en haut des résultats, puis sélectionnez l'option Citation manager.
- 2. Dans le menu Selection. choisissez All results. Puis, cliquez sur le bouton Create File.
- 3. Un fichier .nbib sera créé et enregistré dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur. Vous pouvez renommer le fichier .nbib et le sauvegarder dans un autre dossier.
- 4. Dans Téléchargements, ouvrez le fichier .nbib. Selon les paramètres de votre ordinateur, les références seront versées directement dans EndNote ou Zotero (configurer votre ordinateur).

Richter K, Zimni M, Tomova I, Retzer L, Höfig Create file Cancel Cite Miloseva L, Acker J. Int J Environ Res Public Health, 2021 Mar 19:18(6):3209, doi: 10.3390/iierph18063209 Share PMID: 33808865 Free PMC article.

Voici la procédure pour importer en lot des notices vers Covidence :

Dans PubMed,

- 1. Cliquez sur le bouton Save en haut des résultats.
- 2. Dans le menu Selection choisissez All results et PubMed dans le menu Format.
- 3. Puis, cliquez sur le bouton Create File. Un fichier .txt sera créé et enregistré dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur. Vous pouvez renommer le fichier .txt et le sauvegarder dans un autre dossier.

Dans votre revue Covidence.

- 4. Cliquez sur le bouton Import.
- Sélectionnez Screen dans le menu Import in to.
- 6. Sélectionnez le nom de la base de données dans le menu Source (optional).
- 7. Cliquez sur le bouton Parcourir... et sélectionnez le fichier .txt dans Téléchargements. Puis, cliquez sur le bouton Ouvrir.
- 8. Finalement, cliquez sur le bouton Import.



2



OVID | MEDLINE, ERIC, PsycINFO, Social Work Abstracts, FSTA, CAB Abstracts, etc.

La procédure d'importation en lot permet d'importer un maximum de 5 000 notices des bases de données disponibles sur l'interface d'Ovid.

Voici la procédure pour importer en lot des notices de l'interface d'OVID:

- 1. Sélectionnez Tout (si moins de 5000) ou inscrivez un intervalle (1-5000) dans la case Plage dans le coin gauche au-dessus des résultats. Au besoin, répétez la procédure avec la prochaine plage (ex. : 5001-10000).
- 2. Cliquez sur Exporter, puis sélectionnez dans le menu *Format* RIS. Puis dans le menu *Champs* sélectionnez Référence complète. Ensuite, cliquez sur le bouton Exporter.
- 3. Un fichier *.ris* sera créé et enregistré dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur. Vous pouvez renommer le fichier *.ris* et le sauvegarder dans un autre dossier.



- 1. Un logiciel de gestion des références (EndNote ou Zotero):
 - a) Dans Téléchargements, ouvrez le fichier *.zip, puis ouvrez le* fichier *.ris.* Selon les paramètres de votre ordinateur, les références seront versées directement dans EndNote ou Zotero (<u>configurer</u> votre ordinateur).
- 2. Covidence :
 - a) Dans votre revue Covidence, cliquez sur le bouton Import.
 - b) Sélectionnez Screen dans le menu Import in to.
 - c) Sélectionner le nom de la base de données dans le menu Source (optional).
 - d) Cliquez sur le bouton Parcourir... et sélectionnez le fichier *.ris* dans Téléchargements. Puis, cliquez sur le bouton Ouvrir.
 - e) Finalement, cliquez sur le bouton Import.



EBSCOhost CINAHL Plus with Full Text, Education Source, ERIC, etc.

La procédure d'importation en lot permet d'importer par courriel un maximum de 25 000 notices des bases de données disponibles sur l'interface EBSCOhost. Si le nombre de références à importer est supérieur à 25 000, filtrez vos résultats par intervalle de date de publication dans les facettes à gauche des résultats.

Voici la procédure pour importer en lot des notices de l'interface EBSCOhost:

1. Sur la page de résultats, cliquez sur le bouton Partager, puis cliquez sur le lien Envoyer un email...



- 2. Inscrivez votre adresse courriel dans la case correspondante.
- 3. Sélectionnez le Format RIS (par ex. CITAVI, EasyBib, EndNote, ProCite, Reference Manager, Zotero) dans la colonne de droite.
- 4. Puis, cliquez sur le bouton Envoyer.

mail			
in the second	2.2		
L'exportation de	is donnees p	eut prendre du temps. Vous recevrez un	le notification par e-mait a la fin du processus. Nous vous remercions de votre patience.
		-	
	E-mail de	support@ebsco.com	Envoyer par e-mail un lien vers un fichier de citations :
	E-mail à:		Eormat RIS (par ex. CITAVI EasyBib EndNote ProCite
			Deference Manager Zetera)
		Séparez les adresses e-mail par un po	Net Reperence Manager, 20000)
		Séparez les adresses e-mail par un po virgule.	Format de gestion bibliographique générique
		Séparez les adresses e-mail par un po virgule.	Citations au format XML
-		Séparez les adresses e-mail par un po virgule.	Citations au format XML Citations au format BibTeX

5. Le courriel peut prendre quelques minutes avant d'arriver dans votre boîte de courriel. Cliquez sur le lien zip dans le courriel et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

Voici les procédures pour importer le ficher .ris dans:

- 1. Un logiciel de gestion des références (EndNote ou Zotero):
 - a) Dans Téléchargements, ouvrez le fichier .*zip*, et ensuite celui du .*ris*. Selon les paramètres de votre ordinateur, les références seront versées directement dans EndNote ou Zotero (<u>configurer</u> votre ordinateur).
- 2. Covidence :
 - a) Dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur, ouvrez le dossier.zip.
 - b) Enregistrez le fichier *.ris* dans un autre dossier, car Covidence ne peut pas importer un fichier à l'intérieur d'un dossier *.zip*. Vous pouvez aussi renommer le fichier *.ris*.



https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=htt

ermettant de télécharger les ésultats exportés (jusqu'à 1510)

Résultats de l'exportation :

- c) Dans votre revue Covidence, cliquez sur le bouton Import.
- d) Sélectionnez Screen dans le menu Import in to.
- e) Sélectionner le nom de la base de données dans le menu Source (optional).
- f) Cliquez sur le bouton Parcourir... et sélectionnez le fichier *.ris* dans Téléchargements. Puis, cliquez sur le bouton Ouvrir.
- g) Finalement, cliquez sur le bouton Import.



Cochrane Library (Wiley)

La procédure d'importation en lot permet d'importer un maximum de 20 000 notices. Si le nombre de références à importer est supérieur à 20 000, filtrez vos résultats par intervalle de date ou d'année (Custom Range).

Attention! Vous devez répéter la procédure pour importer les résultats de chacune des bases de données qui vous intéressent (onglets Cochrane Reviews, Trials, etc.).

Voici la procédure pour importer en lot les notices de Cochrane :

- 1. Cliquez sur Select all, puis sur Export selected citation(s).
- 2. Sélectionnez le format RIS (EndNote) et cochez l'option Include abstract. Puis, cliquez sur le bouton Download. Un fichier *.ris* sera créé et enregistré dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur. Vous pouvez renommer le fichier *.ris* et le sauvegarder dans un autre dossier.

	Cochrane Reviews	Cochrane Protocols	als Editorials Special Collections Clinical Answers More 89 0 • • • • • • • •
Filter your results	41 Cochrane Revie	ews matching tinnitus in	Title Abstract Keyword
Date 0	Cochrane Database of	f Systematic Reviews	Export selected citation(s)
Publication date	Issue 5 of 12, May 2021		49 citation(s) selected for download
The last 3 months1	Deselect all (41)	Export selected citation(s)	Si RIS (EndNote) can be imported into Mendeley, RefWorks, Zotero, Sciwheel
The last 6 months	Order by Relevancy	·	
The last 9 months3	1 🗹 🛛 Zinc sup	plementation for tinnit	Select the format you require from the list below Export help Plain text RIS(EndNote) RIS(Reference Manager) RIS(ProCite) BibteX CSV(Excel)
The last year	Osmar C P	erson, Maria ES Puga, Edina MK	a S Preview of format
The last 2 years9	Intervention Show PICC	on Review 23 November 2016 Os BETA Show preview	Fre Provider: John Wiley & Sons, Ltd Content: text/plain; charset="UTF-8"
Custom Range:			
dd/mm/yyyy to dd/mm/yyyy	2 🗹 Cognitiv Thomas Fu	ve behavioural therapy f e Iller, Rilana Cima, Berthold Lang	1 Y - JUUK AN - COB09832 gut AU - Person, OC AU - Pura, MS
(199)	Intervention Show PICC	on Review 8 January 2020 Fr Os BETA - Show preview -	ea AU - da Silva, EMK AU - Torloni, MR
Status 🚯			TT Tim unalimetekin for kinikus
			✓ Include abstract Download

- 1. Un logiciel de gestion des références (EndNote ou Zotero):
 - a) Dans Téléchargements, ouvrez le fichier *.ris.* Selon les paramètres de votre ordinateur, les références seront versées directement dans EndNote ou Zotero (<u>configurer</u> votre ordinateur).
- 2. Covidence:
 - b) Dans votre revue Covidence, cliquez sur le bouton Import.
 - c) Sélectionnez Screen dans le menu Import in to.
 - d) Sélectionner le nom de la base de données dans le menu Source (optional).
 - e) Cliquez sur le bouton Parcourir... et sélectionnez le fichier *.ris* dans Téléchargements. Puis, cliquez sur le bouton Ouvrir.
 - f) Finalement, cliquez sur le bouton Import.



Embase.com

La procédure d'importation en lot permet d'importer un maximum de 10 000 notices. Cependant, vous devez vous créer un compte Elsevier pour importer plus de 500 notices dans Embase. Si le nombre de références est supérieur à 10 000, filtrez vos résultats par intervalle de date, puis répétez l'opération.

Voici la procédure pour importer en lot les notices d'Embase.com :

- 1. Cliquez sur le bouton Sign in situé dans le coin supérieur droit de l'écran. Puis, suivez les instructions pour vous créer un compte. N'utilisez pas le bouton Connectez-vous via votre entreprise.
- 2. Une fois connectée à votre compte, effectuez votre recherche.
- 3. Cliquez sur le menu déroulant Select number of items à gauche de l'écran, sélectionnez le nombre désiré de notices. Puis, cliquez sur Export.
- 4. Sélectionnez le format : RIS format (Mendeley, EndNote) et cliquez sur le bouton Export. Après un petit délai, cliquez sur le bouton Download. Un fichier *.ris* sera créé et enregistré dans Téléchargements de votre ordinateur. Vous pouvez renommer le fichier *.ris* et le sauvegarder dans un autre dossier.

7,414 results for sea	rch #2 🕖 Set email alert 🚡 Set RSS feed 📑 Search details 🔟 Index miner			_
Results View	v Export Email Add to Temporary list			1 = 50
Select number of items	Selected: 0 (<u>clear</u>) Show all abstracts	Export record(s)		
Select number of items				
100	stic integration of Multi-View Brain Networks and advanced machine			
500	A.O., Satar Y.A., Darwish E.M., Zanaty E.A.	Format RIS format (Mendeley, End)	lote) 🗸	Records selected:
5 000	matics 2024 11:1 Article Number 3	Content:		
1 - 7 414 🚽 🗕	-	Citation information		
10 001 - 20 000		Title	Original title	Author names
20 001 - 30 000	nload PDF 🛛 🕿 View Complete Issue	Source	Volume	 Issue
30 001 - 40 000	Mahstrast Minday Terms Minu Full Text	First page AiP/IP entry date	Last page Full record entry date	Publication type Digital Object Identifier (DOI)
40 001 - 50 000	V Abstract V Index Territs / View Full Text	Bibliographical information	ton record city date	a Burn collection to off
50 001 - 60 000	temisinin-based combination therapy (TACT): advancing malaria cor	Author addresses	Correspondence address	 ISSN
Kokori E	Olatunii G. Akinboade A. Akinoso A. Egbunu E. Aremu S.A. Okafor C.E. Oluwole O. Ade	• ISBN	 Language of article 	 Medline PMID
Malaria	Journal 2024 23:1 Article Number 25	Empase identification number (PUI)		
		Abstract	Original abstract	Author keywords
#1%		Drug trade name	Drug manufacturer	Device trade name
		Device manufacturer		
U Do	ownload PDF 🛛 🛣 View Complete Issue	Additional options		
Embase	MEDLINE 🗸 Abstract 🗸 Index Terms 🗦 View Full Text 📄	Full text link	 Embase link 	Open URL Link

- 1. Un logiciel de gestion des références (EndNote ou Zotero):
 - a) Dans Téléchargements, ouvrez le fichier *.ris*. Selon les paramètres de votre ordinateur, les références seront versées directement dans EndNote ou Zotero (<u>configurer</u> votre ordinateur).
- 2. Covidence:
 - a) Dans votre revue Covidence, cliquez sur le bouton Import.
 - b) Sélectionnez Screen dans le menu Import in to.
 - c) Sélectionner le nom de la base de données dans le menu Source (optional).
 - d) Cliquez sur le bouton Parcourir... et sélectionnez le fichier *.ris* dans Téléchargements. Puis, cliquez sur le bouton Ouvrir.
 - e) Finalement, cliquez sur le bouton Import.



ProQuest ABI/INFORM global, Social Services Abstract, Sports Medicine & Education Index, etc.

La procédure d'importation en lot permet d'importer un maximum de 20 000 notices. Pour utiliser cette fonctionnalité sur la plateforme ProQuest, vous devez être connecté à votre compte ProQuest. Si le nombre de références est supérieur à 20 000, filtrez vos résultats par intervalle de date, puis répétez l'opération.

À noter : ProQuest limite le nombre d'importations à dix par jour, peu importe le nombre d'articles par importation.

Voici la procédure pour importer en lot les notices de l'interface de ProQuest :

- 1. Connectez-vous à votre compte ProQuest.
 - a. Cliquez sur l'icône 💶 située dans le coin supérieur droit de l'écran
 - i. Si vous avez déjà un compte, sélectionnez Se connecter à Mon compte.
 - ii. Si vous n'avez pas de compte, sélectionnez Créer un compte Mon compte. Remplissez les champs appropriés, puis cliquez sur le bouton Créer un compte.
- 2. Une fois connectée à votre compte, effectuez votre recherche.
- 3. Ne sélectionnez aucune case, puis cliquez sur Exporter les résultats (cette fonction est disponible seulement lorsque vous être connecté à votre compte).
- 4. Sélectionnez le format RIS et cochez l'option Inclure les résumés, puis cliquez sur le bouton Accept.

ProQuest	Acces tourni par UNIVERSI TE LAVAL	
Sports Medicine & Education Index		ଡ 🖿 👤 ଦ
noft(brain concussion)	٩	
noft(brain concussion)	1:20 ② ③ ③ ● Exporter les résultats ● × reg 1:20 ③ ③ ④ ● Exporter les résultats ● × reg 1:20 ③ ④ ● ● Exporter les résultats ● × reg 1:20 ④ ● ● Exporter les résultats ● × reg 1:20 ● ● ● Exporter les résultats ● × reg 1:20 ● ● ● Exporter les résultats ● × reg 1:20 ● ● ● Exporter les résultats Suregarder la recherche pour plus tatad 1:20 ● ● Instrain-based brain injuries like concussions . This study used an instrain Fildechargements disponibles : 10 off 10 1:20 ● ● ● Instrain mitigation of rubps ● ● • ●	gistrer recherche/alerte • ?? (2) (2) (2) Texte integral
	Cuitaté res durinées publicés publicés de textes, des vollines de durinées duri	



5. Contrairement à d'autres bases de données, le fichier .ris ne se télécharge pas automatiquement dans votre ordinateur. Pour y accéder, vous devez cliquer sur le l'icône , sélectionnez Recherches enregistrées, puis cliquez sur le bouton LES résultats . Cela peut prendre quelques minutes avant que l'option ne devienne disponible (cliquable). Le fichier .ris sera alors enregistré dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur. Vous pouvez renommer le fichier .ris et le sauvegarder dans un autre dossier.

ProQuest				Accès fourni pai	UNIVERSITE LAV	AL			
≡ s _l	ports Medicine & Educatio	on Index							🔊 🗎 🕹
Mon	compte								Mon compte 🛛 🖊
Docume	ents (10) Recherches (1)	Alertes (0) Eils BSS (0) M	lidgets Compte						Documents enregistrés
Docume	into (15)		nugets compte						Recherches enregistrées
Rech	erches enregistrée	s (1)							Alertes
neon	leroneo enregionee.	5(1)	N						Fils RSS
Combir	iner les recherches sélectionnées	avec O AND O OB Pechero	her						Compte
									Préférences
🗆 Sél	lectionner les éléments 1-1 🗱	Supprimer							€ Bookshelf
	Nom 🖕	Termes de recherche				Bases de données	Notes	Enre	e 🕞 Quitter ProQuest
□ 1	noft(brain concussion)	noft(brain concussion)				Sports Medicine & Ed	ducation Ajouter des notes	04 no	c 🚯 Français
						muca	Character limit 500		
			Modifier la recherche	Supprimer	Créer une alerte	Créer un fil RSS 🧳 Obten	ir le lien 🕹 Exporter les résu	ltats Résultats dem	andés sur Nov 04, 2024

- 1. Un logiciel de gestion des références (EndNote ou Zotero):
 - a) Dans Téléchargements, ouvrez le fichier *.ris*. Selon les paramètres de votre ordinateur, les références seront versées directement dans EndNote ou Zotero (<u>configurer</u> votre ordinateur).
- 2. Covidence:
 - a) Dans votre revue Covidence, cliquez sur le bouton Import.
 - b) Sélectionnez Screen dans le menu Import in to.
 - c) Sélectionner le nom de la base de données dans le menu Source (optional).
 - d) Cliquez sur le bouton Parcourir... et sélectionnez le fichier *.ris* dans Téléchargements. Puis, cliquez sur le bouton Ouvrir.
 - e) Finalement, cliquez sur le bouton Import.



Engineering Village Compendex, Inspec, GEOBASE, GeoRef et Knovel

La procédure d'importation en lot permet d'importer un maximum de 500 notices. Il est possible d'importer jusqu'à 1 000 notices, mais lorsque vous en sélectionnez plus de 500, vous êtes contraint d'utiliser le format CSV ou Text. Le format RIS n'est plus disponible.

Voici la procédure pour importer en lot les notices en format RIS de l'interface d'Engineering :

- 1. Augmentez le nombre de résultats affichés par page au maximum en sélectionnant 100 dans le menu déroulant Display results per page : situé au-dessus des résultats (à droite).
- 2. Cochez la boîte au-dessus des résultats. Les 100 premières notices sont ainsi sélectionnées et ajoutées au dossier *Selected records*.

Engineering Village	Search → Search history → Alerts Selected records More → © → 🖻 🛣 📢	ĺ
2,488 records found in GEOBASE fo	666-2025: ([green NEAR/2 space*) W/N TI]	
Create alert Save search Share search	RSS feed Sort by: Relevance V	
Refine	■ ✓	
Show map 🤊	1. How mobility pattern shapes the association between static green space and dynamic green space exposure	
By category Download all 📥 🔿	Zheng, Lingwei (Department of Geography and Resource Management, Wang Foo Yuan Building, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China); Kwan, Mei-Po; Liu, Yang: Liu, Dong: Huang, Johwei; Kan, Zihan Source: Environmental Research, v 258, October 1, 2024	
Limit to Exclude	Database: GEOBASE Decument type: Journal article (JA) Show preview ~ Cited by in Scopus (\$) Poblenin@Laval	
Add a term		
Document type 💼 🛓 🔿	2. 🔳 Green space progress or paradox: identifying green space associated gentrification in Beijing	
Journal article 2,473	Wu, Longfeng (Peking University, College of Urban and Environmental Sciences, No. 5 Yiheyuan Road, Beijing; 100871, China); G. Rowe, Peter Source; Landscape and Urban Rome, wills. Manuel 2023.	
Conference article 7	running, v zzy, molen 2022 Database: GEOBASE	
Retracted 2	Document type: Journal article (JA) Show preview V Cited by in Scopus (S0) Potenir@Laval	
tils Bar chart		

- 3. Répétez l'étape 2 pour les pages suivantes jusqu'à un maximum de 500 références.
- 4. Lorsque les 500 références, cliquez sur Selected records dans le haut de la fenêtre.
- 5. Cliquez sur le l'icône de téléchargement pour ouvrir les options de téléchargement.
- 6. Sélectionnez le format EndNote (RIS, Ref Manager) et cliquez sur Download record(s).

Engineering Village	Search ∽	Search history ~ 3	Alerts	Selected records	MoreΥ	@~ ⁷	â∼	ML
Selected records								
500 records				Sort by: Se	elect sort typ	be	1 of 5	5 pages >
ALL × Citation format ▼ ▼ ■ ●	Download record(s) MDF: was velected rearch page and clear the rearch of the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch of a the selected rearch page and clear the rearch of a the selected rearch of a the s	vritil your session ends. Please regi	ister and login to retain	your records for up to 7 days. Output: © Current page view © Chation © Abstract © Detailed record	r *C only)	×	result	is per page
	Engineering_Village _rts_Dote/Timeris		Save to My Prefere	Concel	Download	record(s)		

- 7. Si vous avez plus de 500 références :
 - a. Videz le dossier Selected records en cliquant sur ALL ×.
 - b. Ensuite, relancez votre stratégie à l'aide de Search history.



- c. Allez à la page de résultats qui n'ont pas encore été importés.
- d. Répétez les étapes 2 à 6 pour exporter tous vos résultats (en sélectionnant un maximum de 500 références à chaque fois).

- 1. Un logiciel de gestion des références (EndNote ou Zotero):
 - a) Dans Téléchargements, ouvrez le fichier *.ris.* Selon les paramètres de votre ordinateur, les références seront versées directement dans EndNote ou Zotero (<u>configurer</u> votre ordinateur).
- 2. Covidence:
 - a) Dans votre revue Covidence, cliquez sur le bouton Import.
 - b) Sélectionnez Screen dans le menu Import in to.
 - c) Sélectionnez le nom de la base de données dans le menu Source (optional).
 - d) Cliquez sur le bouton Parcourir... et sélectionnez le fichier *.ris* dans Téléchargements. Puis, cliquez sur le bouton. Ouvrir.
 - e) Finalement, cliquez sur le bouton Import.



Web of Science Core collection (8 index), SciELO, Preprint Citation index, etc.

La procédure d'importation en lot permet d'importer un maximum de 1 000 notices.

Voici la procédure pour importer en lot des notices de l'interface Web of science :

- 1. Ne sélectionnez aucune case. Cliquez sur Export... Dans le menu déroulant, sélectionnez RIS (other reference Software).
- Cochez Records from : et inscrivez une plage (ex. 1-1000). Dans le menu Record Content : sélectionnez Full Record, puis cliquez sur le bouton Export. Un fichier .ris sera créé et enregistré dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur. Vous pouvez renommer le fichier .ris et le sauvegarder dans un autre dossier. Au besoin, répétez la procédure avec la prochaine plage (ex. 1001-2000).



- 1. Un logiciel de gestion des références (EndNote ou Zotero):
 - a) Dans Téléchargements, ouvrez le fichier *.ris*. Selon les paramètres de votre ordinateur, les références seront versées directement dans EndNote ou Zotero (<u>configurer</u> votre ordinateur).
- 2. Covidence:
 - a) Dans votre revue Covidence, cliquez sur le bouton Import.
 - b) Sélectionnez Screen dans le menu Import in to.
 - c) Sélectionnez le nom de la base de données dans le menu Source (optional).
 - d) Cliquez sur le bouton Parcourir... et sélectionnez le fichier *.ris* dans Téléchargements. Puis, cliquez sur le bouton. Ouvrir.
 - e) Finalement, cliquez sur le bouton Import.

